



**CONSILIUL JUDEȚEAN  
VÂLCEA  
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  
„ANTIM IVIREANUL”  
VÂLCEA**

Str. Carol I nr. 26, Rm. Vâlcea,


cod 240591

Telefon : 0250 739 221; 0350 401 794;

biblioteca\_antim@bjai.ro

www.bjai.ro

www.cicvalcea.ro



Nr. 2186 / 15.09. 2026

Manager,  
Alina-Mihaela Nicola

**CAIET DE SARCINI**

**Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții:**

**„ÎNCHIDERE TERASĂ LITERARĂ” - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ANTIM  
IVIREANUL VÂLCEA**

**COD CPV: 45421100-5 - Instalare de uși, de ferestre și de elemente  
conexe** (montarea de elemente de ferestre pe structură existentă)

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului de lucrări și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în concordanță cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

**1. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE :**

Director Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Râmnicu Vâlcea

**2. BENEFICIAR:**

Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul" Râmnicu Vâlcea

**3. DENUMIREA ACHIZIȚIEI :**

Execuție lucrări pentru obiectivul: : „**ÎNCHIDERE TERASĂ LITERARĂ**” - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ANTIM IVIREANUL VÂLCEA

#### **4. PROFILUL LUCRĂRII**

Execuție lucrări pentru obiectivul: : „**ÎNCHIDERE TERASĂ LITERARĂ**” - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ANTIM IVIREANUL VÂLCEA

Achiziție, furnizare și montaj pentru sistem de închidere terasă exterioară cu panouri culisante din sticlă

#### **5. AMPLASAMENTUL:**

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr.143 jud. Vâlcea

#### **6. PREZENTAREA SITUAȚIEI ACTUALE**

La ora actuală Biblioteca Județeană Antim Ivireanul oferă publicului o paletă diversă de manifestări cultural-artistice și științifice, dar alături de programele și evenimentele puse la dispoziția comunității se dorește transformarea și reinventarea ei. Pentru îndeplinirea acestor deziderate a fost realizată o *terasă literară* având misiunea de a răspunde nevoilor și tendințelor actuale ale consumatorului. Conform documentației inițiale și conform prevederilor ISU, această terasă a fost realizată ca un spațiu deschis. Ulterior s-a constatat că este necesar să se realizeze închiderea acestei terase pentru funcționarea acesteia în condiții de siguranță și confort pe toată perioada anului. Investiția va susține și va promova profilul științific și enciclopedic al bibliotecii, cultura scrisă, aceasta fiind cea mai mare bibliotecă publică din regiune.

#### **7. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI**

Investiția propusă se încadrează în strategia de dezvoltare a județului, fiind cuprinsă pe lista obiectivelor de investiții pe anul 2026 a județului Vâlcea.

Principalul obiectiv care se urmărește a fi atins prin realizarea prezentei investiții de închidere terasă literară este: un spațiu non-formal menit să faciliteze organizarea de evenimente și să încurajeze dialogul cultural, schimbul de idei, contribuind în egală măsură, la popularizarea producției editoriale locale și naționale, și la afirmarea tinerilor talentați cu preocupări cultural-literare

Pentru o mai bună organizare și funcționare, precum și o utilizare mai eficientă a spațiului, se impune executarea unor lucrări de amenajare, *închidere* și modernizare a acestui spațiu.

Amenajarea terasei literare pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea este necesară pentru îndeplinirea unei misiuni culturale și civilizatoare a instituției în comunitate, prin susținerea, promovarea și valorificarea culturii scrise

## 8. CONȚINUTUL LUCRĂRII:

**„ÎNCHIDERE TERASĂ LITERARĂ” - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ANTIM IVIREANUL VÂLCEA .**

Terenul pe care este amplasă construcția-terasă se află în intravilanul Municipiului Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr. 143, jud. Vâlcea și reprezintă proprietatea U.A.T. JUDEȚUL VÂLCEA prin CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, conform deciziei nr. 91/25.03.1974.

Terasa realizată are forma în plan regulată, amplasată pe terenul cu caracter public, fiind alipită de Biblioteca Județeană Antim Ivireanul pe zona de Vest. Construcția realizată are un regim de înălțime : Parter

Accesul pietonal pentru terasă se realizează dinspre str. Constantin Brâncoveanu, prevăzut cu un trotuar de 1,50 m lățime.

Pentru o mai bună organizare și funcționare, precum și o utilizare mai eficientă a spațiului, se impune executarea unor lucrări de amenajare, **închidere** și modernizare a acestui spațiu.

### **Soluția structurală (închidere)**

Terasa este tip pergolă cu structura de rezistență independentă.

Structura de rezistență a terasei face parte din categoria de pergole cu acoperiș fix, este realizată pe structura metalică din: grinzi din oțel și capriori din aluminiu extrudat vopsit în câmp electrostatic cu dimensiunile de 80x160mm. Aceasta include un jgheab la capatul pergolei, scurgerea apelor realizându-se prin burlane. Pergola dispune de sistem integrat de scurgere a apei, care facilitează preluarea apei de pe acoperiș și scurgerea către sol.

În vederea realizării închiderii pergolei se va avea în vedere achiziția, furnizarea și montajul unui sistem de închidere terasă exterioară cu panouri culisante din sticlă.

Sistemul trebuie să ofere protecție împotriva intemperiilor (vânt, ploaie, zăpadă și praf), permițând în același timp ventilarea optimă și menținerea unui grad ridicat de transparență și lumină naturală.

### **Specificații Tehnice ale Sistemului**

Sistemul de închidere va fi de tip ghilotină (sistem tip ghilotină, glisare verticală), și trebuie să respecte următoarele caracteristici: [1, 2]

- **Tip panouri:** Pachet termoizolant cu sticlă securizată de 20mm (6mm low-e, 10mm baghetă și sticlă securizată de 4mm),
- **Tratament sticlă:** Sticla va fi tratată termic pentru rezistență mecanică și termică. [1, 2]
- **Sistem de glisare:** Profile din aluminiu vopsit în câmp electrostatic. Glisarea se va realiza cu role din plastic ABS, pentru o acționare facilă. [1]
- **Etanșare:** Sistemul va include perii antivânt [1, 2]
- **Actionare:** [Automată - motorizată cu telecomandă]
- Culoare INT: RAL9006M

- Culoare EXT :RAL9006M

#### **Barrier Platinum MB60Economic Ferestre**

ALUPROF Argintiu

Toc: Sus, St, Dr, Toc usa deschidere ext.62.5mm

Sus, Jos, St, Dr, Toc fereastra 55mm

Prag: Prag usa(anodizat)

Set: Canat inactiv, 3 puncte bila stulp

Cercevea: Cercevea coplanara dreapta d.i. 93

Cercevea coplanara dreapta d.e. 93

Stulp: Inversor Stulp

Balama Usa: K80105431R---1

Balama dubla WALA, Argintiu 6 buc.

Bagheta:K518233

DreaptaTocUSA coex.

DreaptaToc coex

### **Listă de cantități pentru execuție obiectiv „ÎNCHIDERE TERASĂ LITERARĂ” - BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ANTIM IVIREANUL VÂLCEA**

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 1.Sistem tip ghilotină pentru închidere terasă           | -7 buc  |
| 2.Tâmplărie aluminiu RAL9006m+ pachet geam termoizolant- | 2 buc   |
| 3.Montaj și aliniere                                     | -9 buc  |
| 4.Transport și manipulare                                | -3,5 t  |
| 5.Probe                                                  | - 9 buc |

#### **Cerințe de Calitate și Norme Tehnice**

Executantul va garanta conformitatea lucrărilor cu normativele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor. Materialele utilizate trebuie să dețină certificate de conformitate CE și agremente tehnice europene/naționale.

#### **Obligațiile Furnizorului / Executantului**

- **Măsurători și Proiectare:** Executantul va efectua măsurători finale pe amplasament și va prezenta schița de execuție pentru aprobarea beneficiarului înainte de începerea producției.
- **Transport și Manipulare:** Furnizorul este responsabil pentru transportul elementelor la locație și manipularea acestora în siguranță.
- **Montaj:** Instalarea se va face conform instrucțiunilor producătorului, asigurându-se fixarea rigidă în pardoseală/tavan/perete. Ancorașunile și profilele vor fi perfect aliniate și etanșate.

### **Recepția Lucrărilor**

Recepția se va realiza în prezența reprezentantului beneficiarului și a executantului. Se va verifica funcționalitatea panourilor (culisantă/blocare), calitatea finisajelor și etanșeitatea sistemului (la apă și vânt).

**Lucrările se vor realiza în conformitate cu documentația tehnică pusă la dispoziție de către beneficiar.**

### **9. DURATA CONTRACTULUI: 3 luni**

Termenul menționat reprezintă durata efectivă de execuție a lucrărilor.

### **10. CONDIȚII DE PLATĂ:**

Plata lucrărilor efectuate se va face după recepția la terminarea lucrărilor.

### **11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :**

Criteriul de atribuire aplicabil este **"prețul cel mai scăzut"**.

### **12.GARANȚIA :**

Perioada de garanție acordată lucrării va fi de minimum 24 de luni, calculată de la data semnării procesului-verbal de recepție fără obiecțiuni.

Garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, așa cum este această valoare indicată în contractul care rezultă din această procedură.

### **13.MENȚIUNI SPECIALE:**

Orice potențial ofertant poate efectua, la cerere, vizita în teren, împreună cu reprezentantul desemnat al beneficiarului.

### **14. LEGISLAȚIA APLICABILĂ**

Se vor respecta prevederile legislației și normativelor/ reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării contractului.

**Intocmit,  
Sandru Bogdan  
Referent de specialitate**

